



# PRESS MATT HYDRAULSLANG

**AMAB**  
**Hydraul**

Uppdaterad 2012-05-21

## **Innehåll**

Sida	1	Inledning
	2	Rockmaster, flätade
	5	Rockmaster, spiral
	7	Xtraflex
	9	Standardslangar, flätade
	12	Specialslingar
	14	Shielmaster slangar
	16	Golden ISO slangar
	20	Tvillingslangar
	21	Tvättlangar

## ***Pressmått***

Angivna pressmått är rekommendationer och gäller med toleranser på +0,0 mm/-0,2 mm.

Pressmättet kontrolleras med skjutmått runt den pressade hylsan på flera punkter. Rekommendation är tre punkter med 120 graders mellanrum mitt på hylsans längd. En variation av mätningarna på mer än 0,2 mm tyder på en icke koncentrisk pressning.

Om korrekt pressmått inte uppnåtts justera pressen i steg om 0,1 mm tills rätt pressdiameter uppnås.

Kontrollera även måtten längst upp och längst ner på den färdiga enheten. Om dessa mått varierar med mer än 0,4 mm har man fått en konisk pressning. I detta fall bör pressen kontrolleras.

Toleranser för skullängder +/-0,5 mm.

**OBS! Undvik dubbelpressning som kan reducera livslängden för den färdiga slangenheten. Pressbackar måste täcka hela hylslängden.**

## ***Hylsmärkningar***

<b>Amabs det.nr</b>	<b>Märkning hylsa (Manuli nr)</b>
<b>2410-dim</b>	<b>m00910/m00920-dim</b>
<b>2610-dim</b>	<b>m03400-dim</b>
<b>3410-dim</b>	<b>m00110-dim</b>
<b>3710-dim</b>	<b>m00310-dim</b>
<b>3800-dim</b>	<b>m00820/m00830-dim</b>
<b>4710-dim</b>	<b>m00120-dim</b>
<b>6910-dim</b>	<b>m01500-dim</b>
<b>6915-dim</b>	<b>m01600-dim</b>

# 4820

## EN 853-2SN, ROCKMASTER® /2SN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"
Hylsa 2410	2410-03	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	
	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>	<b>28,7</b>	<b>33,4</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>	<b>58,1</b>	<b>71,6</b>	
	21	25	23	27	28	33	32	42	50	60	61	
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38
	<b>16,8</b>	<b>18,6</b>	<b>19,7</b>	<b>21,4</b>	<b>24,3</b>	<b>28,1</b>	<b>31,9</b>	<b>40,0</b>	<b>50,7</b>	<b>59,6</b>	<b>72,5</b>	<b>76,1</b>

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 4880

## EN 857-2SC, ROCKMASTER® /2SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410	4710-03	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32		
	<b>14,6</b>	<b>16,5</b>	<b>17,8</b>	<b>20,2</b>	<b>23,6</b>	<b>27,8</b>	<b>31,5</b>	<b>38,6</b>	<b>46,6</b>	<b>52,9</b>	<b>66,0</b>		
	18	23	23	23	26	30	32	36	45	59	59		
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-40	2610-48
	<b>16,3</b>	<b>18,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,6</b>	<b>23,5</b>	<b>27,4</b>	<b>31,1</b>	<b>39,4</b>	<b>48,7</b>	<b>56,2</b>	<b>69,0</b>	<b>80,0</b>	<b>96,0</b>

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 4810

## EN 853-1SN, ROCKMASTER® /1SN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410	4710-03	4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32			
	<b>14,5</b>	<b>16,3</b>	<b>17,4</b>	<b>19,6</b>	<b>22,5</b>	<b>27,3</b>	<b>31,3</b>	<b>38,6</b>	<b>47,5</b>	<b>53,0</b>	<b>66,0</b>			
	18	23	23	23	26	30	32	36	42	56	56			
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38		
	<b>16,1</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>	<b>20,6</b>	<b>23,5</b>	<b>27,0</b>	<b>30,9</b>	<b>39,2</b>	<b>48,6</b>	<b>57,0</b>	<b>69,5</b>	<b>76,1</b>		

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 4870

## EN 857-1SC, ROCKMASTER® /1SC

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 3810, 4710		4710-04	4710-05	4710-06	3810-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20	3810-24	3810-32
		<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>19,1</b>	<b>21,7</b>	<b>24,4</b>	<b>27,4</b>	<b>36,0</b>	<b>43,2</b>	<b>51,8</b>	<b>64,6</b>
		23	23	23	27	29	32	38	43		

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 4700

## ETERNITY™/2

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16			
		<b>16,7</b>	<b>17,8</b>	<b>20,4</b>	<b>23,6</b>	<b>28,5</b>	<b>32,6</b>	<b>39,1</b>			
		23	23	23	26	30	32	36			
Hylsa skalfri 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16			
		<b>18,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,6</b>	<b>23,5</b>	<b>28,2</b>	<b>32,4</b>	<b>39,3</b>			

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 4300

## ROCKMASTER®/2 PLUS

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"
Hylsa 2410, 4710, 2610			4710-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	2610-48
			<b>17,8</b>	<b>22,0</b>	<b>25,7</b>	<b>29,1</b>	<b>33,2</b>	<b>41,7</b>	<b>50,8</b>	<b>58,7</b>	<b>71,0</b>	<b>95,0</b>
			23	27	28	33	32	42	48	60	61	61
Hylsa skalfri 2610		2610-04										
		<b>18,2</b>										

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 6450

## EN 856-4SP, ROCKMASTER® /4SP

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410		2410-04		2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
		<b>18,3</b>		<b>22,8</b>	<b>25,8</b>	<b>28,8</b>	<b>33,6</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>	<b>59,5</b>	<b>72,5</b>
		25		27	28	33	32	42	48	60	61

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 6150

## EN 856-4SH, ROCKMASTER® /4SH

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910						6910-10	6910-12	6910-16	6910-20	6910-24	6910-32
						<b>29,8</b>	<b>34,8</b>	<b>41,5</b>	<b>49,5</b>	<b>56,4</b>	<b>73,5</b>
						30	38	49	66	73	86
Hylsa 2410						12	13	15	22	25	31
							2410-12	2410-16	2410-20		
							<b>33,6</b>	<b>41,6</b>	<b>48,8</b>		
							32	42	48		

OBS! Med Multifit 2000 kopplingar gäller max. 100°C. Testad enligt ISO 6803, statistiskt över 400.000 cykler. Ej för tyngre hydraulik och böjningar nära hylsan.

 Pressmått  
MF 2000

 Pressmått  
Interlock Plus

 Hylsa  
Det.nr

 Invändig skallängd  
(mm)

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 6700

## SAE 100R12, ROCKMASTER® /12

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410				2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
				<b>22,3</b>	<b>25,8</b>	<b>29,3</b>	<b>33,5</b>	<b>41,3</b>	<b>49,5</b>	<b>58,0</b>	<b>71,0</b>
				27	28	33	32	42	48	60	61

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvärdig skallängd  
(mm)

# 6800

## SAE 100R13, ROCKMASTER® /13

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915, 6315							6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
							<b>35,8</b>	<b>42,4</b>	<b>53,1<sup>*)</sup></b>	<b>61,0</b>	<b>75,8</b>
							38	49	67	77	84
							13	15	22	25	31

<sup>\*)</sup> Ny 6-spiral konstruktion

 Pressmått  
Interlock Plus

 Hylsa  
Det.nr

 Utvärdig skallängd  
(mm)

 Invändig skallängd  
(mm)

 Pressmått  
Xtralock



# 6900

## SAE 100R15, ROCKMASTER®/15

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915							6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	
							<b>34,8</b>	<b>41,5</b>	<b>52,9</b>	<b>61,0</b>	
							38	49	67	77	
							13	15	22	25	

	<b>Pressmått Interlock Plus</b>		<b>Hylsa Det.nr</b>		<b>Utvändig skallängd (mm)</b>
	<b>Invändig skallängd (mm)</b>				

# 6540

## XTRAFLEX™/4000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410							2410-12	2410-16	2410-20		
							<b>33,4</b>	<b>41,6</b>	<b>50,2</b>		
							32	42	48		

	<b>Pressmått MF 2000</b>		<b>Hylsa Det.nr</b>		<b>Utvändig skallängd (mm)</b>
---	--------------------------	---	---------------------	---	--------------------------------

# 6550

## XTRAFLEX™/5000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910							6910-12	6910-16	6910-20		
							<b>34,8</b>	<b>41,5</b>	<b>49,5</b>		
							38	49	66		
Hylsa MF2000 2410							2410-12	2410-16	2410-20		
							<b>33,6</b>	<b>41,6</b>	<b>48,8</b>		
							32	42	48		



Pressmått  
MF 2000



Pressmått  
Interlock Plus



Hylsa  
Det.nr



Invändig skallängd  
(mm)



Utvändig skallängd  
(mm)

# 6560

## XTRAFLEX™/6000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910, 6915							6910-12	6910-16	6915-20		
							<b>34,8</b>	<b>41,5</b>	<b>52,9</b>		
							38	49	67		
							13	15	22		



Pressmått  
Interlock Plus



Hylsa  
Det.nr



Utvändig skallängd  
(mm)



Invändig skallängd  
(mm)

# 4400

**EN 853-2SN, SAE 100R2AT, ISO 1436-1 2SN/R2AT**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 2410	2410-03	2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32			
	<b>17,4</b>	<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>	<b>28,7</b>	<b>33,4</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>	<b>58,1</b>	<b>71,6</b>			
	21	25	23	27	28	33	32	42	50	60	61			
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38		
	<b>16,8</b>	<b>18,6</b>	<b>19,7</b>	<b>21,4</b>	<b>24,3</b>	<b>28,1</b>	<b>31,9</b>	<b>40,0</b>	<b>50,7</b>	<b>59,6</b>	<b>72,5</b>	<b>76,1</b>		

 **Pressmått  
MF 2000**

 **Hylsa  
Det.nr**

 **Utvändig skallängd  
(mm)**

# 4800

**EN 857-2SC, ISO 11237-1 2SC**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32		
		<b>16,5</b>	<b>17,8</b>	<b>20,2</b>	<b>23,6</b>	<b>27,8</b>	<b>31,5</b>	<b>38,6</b>	<b>46,6</b>	<b>52,9</b>	<b>66,0</b>		
		23	23	23	26	30	32	36	45	59	59		
Hylsa skalfri 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-40	2610-48
		<b>18,2</b>	<b>19,0</b>	<b>20,6</b>	<b>23,5</b>	<b>27,4</b>	<b>31,1</b>	<b>39,1</b>	<b>48,7</b>	<b>56,2</b>	<b>69,0</b>	<b>80,0</b>	<b>96,0</b>

 **Pressmått  
MF 2000**

 **Hylsa  
Det.nr**

 **Utvändig skallängd  
(mm)**

# 3400

**EN 853-1SN, SAE 100R1AT, ISO 1436-1 1SN/R1AT**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32			
		<b>16,3</b>	<b>17,4</b>	<b>19,6</b>	<b>22,5</b>	<b>27,3</b>	<b>31,3</b>	<b>38,6</b>	<b>47,5</b>	<b>53,0</b>	<b>66,0</b>			
		23	23	23	26	30	32	36	42	56	56			
Hylsa skalfri 2610	2610-03	2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16	2610-20	2610-24	2610-32	2610-38		
	<b>16,1</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>	<b>20,6</b>	<b>23,5</b>	<b>27,0</b>	<b>30,9</b>	<b>39,2</b>	<b>48,6</b>	<b>57,0</b>	<b>69,5</b>	<b>76,1</b>		

**Pressmått  
MF 2000**

**Hylsa  
Det.nr**

**Utvändig skallängd  
(mm)**

# 3800

**EN 857-1SC, ISO 11237-1SC**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	3810-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20				
		<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>19,1</b>	<b>21,7</b>	<b>24,4</b>	<b>27,4</b>	<b>36,0</b>	<b>43,2</b>				
		23	23	23	27	29	30	35	43				
Hylsa skalfri 3810, 2610		3810-04	3810-05	3810-06	3810-08	3810-10	3810-12	3810-16	3810-20	3810-24	3810-32	2610-40	2610-48
	<b>14,5<sup>*)</sup></b>	<b>15,8<sup>*)</sup></b>	<b>18,6</b>	<b>22,6</b>	<b>26,4</b>	<b>29,5</b>	<b>37,9</b>	<b>44,9</b>	<b>51,8</b>	<b>64,6</b>	<b>77,5</b>	<b>94,3</b>	

<sup>\*)</sup> Ny version

**Pressmått  
MF 2000**

**Hylsa  
Det.nr**

**Utvändig skallängd  
(mm)**

# 5200

**SAE 100R17, HARVESTER<sup>®</sup>, ISO 11237-1 R17**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08						
		<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>19,8</b>	<b>22,6</b>						
		23	23	23	26						
Hylsa skalfri 3810, 2610		3810-04	3810-05	2610-06	2610-08						
		<b>14,5<sup>*)</sup></b>	<b>15,8<sup>*)</sup></b>	<b>20,2</b>	<b>23,1</b>						

\*) Ny version



**Pressmått  
MF 2000**



**Hylsa  
Det.nr**



**Utvändig skallängd  
(mm)**

# 5800

**PILOT**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 3810	3810-03	3810-04	3810-05	3810-06	3810-08						
	<b>12,1</b>	<b>14,4<sup>*)</sup></b>	<b>15,6<sup>*)</sup></b>	<b>18,1</b>	<b>21,7</b>						

\*) Ny version



**Pressmått  
MF 2000**



**Hylsa  
Det.nr**

# 5300

## EQUATOR™/1

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	63
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	40
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Hylsa 4710, 3410, 2610		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16	3410-20	3410-24	3410-32	2610-40
		<b>16,3</b>	<b>17,2</b>	<b>19,6</b>	<b>22,5</b>	<b>27,3</b>	<b>31,3</b>	<b>38,6</b>	<b>47,5</b>	<b>53,0</b>	<b>66,0</b>	<b>78,5</b>
		23	23	23	26	30	32	36	42	56	56	60

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvärdig skallängd  
(mm)

# 5400

## EQUATOR™/2

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410		2410-04	2410-05	2410-06	2410-08	2410-10	2410-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32
		<b>17,5</b>	<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>	<b>28,7</b>	<b>33,4</b>	<b>41,5</b>	<b>51,0</b>	<b>58,1</b>	<b>71,6</b>
		25	23	27	28	33	32	42	48	58	59

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvärdig skallängd  
(mm)

# 1900

 **JACKMASTER**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410, 3410		2410-04		3410-06							
		<b>17,5</b>		<b>20,9</b>							
		25		22							
Hylsa skalfri 2610		2610-04		2610-06							
		<b>18,6</b>		<b>20,6</b>							

 **Pressmått  
MF 2000**

 **Hylsa  
Det.nr**

 **Utvändig skallängd  
(mm)**

# 1940

 **FIREND**

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa skalfri 2610		2610-04		2610-06	2610-08		2610-12	2610-16			
		<b>17,9</b>		<b>20,6</b>	<b>23,5</b>		<b>30,9</b>	<b>39,2</b>			

 **Pressmått  
MF 2000**

 **Hylsa  
Det.nr**

# 5920

## SHIELDMASTER™/2000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710		4710-04		4710-06	4710-08						
		<b>15,8</b>		<b>19,1</b>	<b>22,3</b>						
		23		23	26						



Pressmått  
MF 2000



Hylsa  
Det.nr



Utvändig skallängd  
(mm)

# 5940

## SHIELDMASTER™/4000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	2410-16	2410-20	2410-24	6910-32
		<b>16,6</b>	<b>17,8</b>	<b>20,4</b>	<b>23,6</b>	<b>28,5</b>	<b>32,6</b>	<b>41,6</b>	<b>50,2</b>	<b>58,0</b>	<b>73,5</b>
		23	23	23	26	30	32	42	48	60	86



Pressmått  
MF 2000



Pressmått  
Interlock Plus



Hylsa  
Det.nr



Invändig skallängd  
(mm)



Utvändig skallängd  
(mm)



# 5950

## SHIELDMASTER™/5000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910, 6915		4710-04	4710-05	4710-06	2410-08	2410-10	6910-12	6910-16	6915-20		
		<b>16,6</b>	<b>17,8</b>	<b>20,2</b>	<b>25,5</b>	<b>29,3</b>	<b>34,8</b>	<b>41,5</b>	<b>49,5</b>		
		23	23	23	28	33	38	49	66		
							13	15	22		

 Pressmått  
MF 2000

 Pressmått  
Interlock Plus

 Hylsa  
Det.nr

 Invändig skallängd  
(mm)

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 5960

## SHIELDMASTER™/6000 FROST

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410, 6910, 6915, 6315		4710-04		2410-06	2410-08	2410-10	6910-12	6910-16	6915-20	6915-24	6315-32
		<b>16,5</b>		<b>22,8</b>	<b>25,8</b>	<b>28,8</b>	<b>34,8</b>	<b>41,5</b>	<b>52,9</b>	<b>61,0</b>	<b>75,5</b>
		23		27	28	33	38	49	67	77	84
							13	15	22	25	29

 Pressmått  
MF 2000

 Pressmått  
Interlock Plus

 Pressmått  
Xtralock

 Invändig skallängd  
(mm)

 Utvändig skallängd  
(mm)

 Hylsa  
Det.nr

# 2210

## GOLDENISO®/21 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12	4710-16					
		<b>15,8</b>	<b>16,5</b>	<b>19,8</b>	<b>22,6</b>	<b>28,1</b>	<b>31,6</b>	<b>38,6</b>					
		23	23	23	26	30	32	36					
Skalfri hylsa 3810, 2610		3810-04	3810-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12	2610-16					
		<b>14,5</b>	<b>15,8</b>	<b>20,2</b>	<b>23,1</b>	<b>27,3</b>	<b>31,2</b>	<b>39,1</b>					

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 2280

## GOLDENISO®/28 ANTIWEAR

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710		4710-04	4710-05	4710-06	4710-08	4710-10	4710-12							
		<b>16,6</b>	<b>17,8</b>	<b>20,4</b>	<b>23,6</b>	<b>28,5</b>	<b>32,6</b>							
		23	23	23	26	30	32							
Skalfri hylsa 2610		2610-04	2610-05	2610-06	2610-08	2610-10	2610-12							
		<b>18,1</b>	<b>19,0</b>	<b>20,7</b>	<b>23,5</b>	<b>28,2</b>	<b>32,4</b>							

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 2428

## GOLDEN ISO®/28 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 2410				2410-06	2410-08		2410-12	2410-16	2410-20		
				21,8	25,1		33,0	40,8	48,4		
				27	28		32	42	48		

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 2435

## GOLDEN ISO®/35 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa interlock 6910							6910-12	6910-16	6910-20		
							34,0	41,1	48,9		
							38	49	67		
							13	15	22		
Hylsa MF2000 2410				2410-06	2410-08		2410-12	2410-16			
				21,8	25,1		33,3	41,0			
				27	28		32	42			

 Pressmått  
MF 2000

 Pressmått  
Interlock Plus

 Hylsa  
Det.nr

 Invändig skallängd  
(mm)

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 2438

## GOLDENISO®/38 LONG LIFE

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6910							6910-12	6910-16			
							<b>34,1</b>	<b>41,3</b>			
							38	49			
							13	15			

 Invändig skallängd (mm)

 Hylsa Det.nr

 Utvärdig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Plus

# 2442

## GOLDENISO®/42 XTRAFLEX

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6910							6910-12	6910-16			
							<b>34,1</b>	<b>41,3</b>			
							38	49			
							13	15			

 Invändig skallängd (mm)

 Hylsa Det.nr

 Utvärdig skallängd (mm)

 Pressmått Interlock Plus

# 2445

## GOLDENISO®/45 LONG LIFE

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 6910, 6315						6910-10	6910-12	6910-16	6315-20		
						<b>29,8</b>	<b>35,2</b>	<b>41,9</b>	<b>56,0</b>		
						30	38	49	70		
						12	13	15	22		

 Invändig skallängd  
(mm)

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

 Pressmått  
Interlock Plus

 Pressmått  
Xtralock

# 2661

## SAE 100 R4, SPIRTEX/K

DN	16	19	25	31	38	51	63	76	89	102
storlek	10	12	16	20	24	32	40	48	56	64
tum	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
Hylsa skalfri 3710, 2410, 2610	3710-10	3710-12	2410-16	2410-20	2410-24	2410-32	2610-40	2610-48		
	<b>27,5</b>	<b>32,5</b>	<b>42,5</b>	<b>49,8</b>	<b>57,5</b>	<b>71,5</b>	<b>80,7</b>	<b>95,2</b>		

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

# 5122

## TWINPOWER/4000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60	63	76
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38	40	48
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"	2 1/2"	3"
Hylsa 4710				4710-06	4710-08									
				20,4	23,5									
				23	26									

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 5133

## TWINPOWER/5000

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710				4710-06	4710-08						
				20,2	23,5						
				23	26						

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)

# 4502

## TVÄTTSLANG AQUACLEAN

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 3410		4710-04	4710-05	3410-06 <sup>*)</sup>	4710-08						
		<b>16,3</b>	<b>17,0</b>	<b>20,9</b>	<b>22,5</b>						
		23	23	24	23						

\*) Ny version



Pressmått  
MF 2000



Hylsa  
Det.nr



Utvändig skallängd  
(mm)

# 4540

## TVÄTTSLANG PROJET

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Hylsa 4710, 2410		4710-04	4710-05	2410-06	2410-08						
		<b>16,5</b>	<b>17,6</b>	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>						
		23	23	27	28						



Pressmått  
MF 2000



Hylsa  
Det.nr



Utvändig skallängd  
(mm)

# 4550

## TVÄTTSLANG

DN	5	6	8	10	12	16	19	25	31	38	51	60
storlek	03	04	05	06	08	10	12	16	20	24	32	38
tum	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 3/8"
Hylsa 2410				2410-06								
				22,8								
				27								

 Pressmått  
MF 2000

 Hylsa  
Det.nr

 Utvändig skallängd  
(mm)





# AMAB

## Hydraul

[www.amabhydraul.se](http://www.amabhydraul.se)

**Bronsgjutaregatan 2, 238 41 OXIE/Malmö**  
**Tel: 040-615 50 00 Fax: 040-615 50 49**

**Borlänge:** Cirkelgatan 16, 781 72 Borlänge  
**Motala:** Saturnusgatan 1, 591 32 Motala  
**Trollhättan:** Batterivägen 1, 461 38 Trollhättan  
**Umeå:** Strömvägen 1, 901 32 Umeå

Tel: 0243-820 55 Fax: 0243-22 70 82  
Tel: 0141-23 50 00 Fax: 0141-531 20  
Tel: 0520-42 61 00 Fax: 0520-327 99  
Tel: 090-13 02 80 Fax: 090-12 87 90